CITOBORMA 490 B





Cette perforeuse électrique 4 têtes à course automatique est une solution confortable et très professionnelle, d'une robustesse à toute épreuve et d'une précision étonnante.

- Perforeuse automatique
- Déclenchement par 2 boutons poussoirs
- 4 têtes de perforation (jusqu'à 6 têtes en option)
- Écartement réglable des tête e 19 à 425 mm (45 mm avec des têtes standards)
- Table de travail graduée et réglable en hauteur
- Deux vitesses de rotation des forets
- Réglage de profondeur commandé par volant
- Carter de protection et interrupteur de sécurité
- Types de forets utilisables :
 Ordinaires courts Ø 2 à 20 mm longueur de 25 à 60 mm
 Ordinaires longs Ø 5 à 8 mm longueur 60 mm
 Téflon courts Ø 3 à 9 mm longueur de 30 à 50 mm
 Tungstène courts Ø 4 à 8 mm longueur de 40 à 50 mm
 Tungstène longs Ø 5 à 8 mm longueur 60 mm
- Livrée avec 4 forets de Ø 5,5 mm longueur 50 mm
- Montée sur stand de série.

Garantie: 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.





Référence	Désignation
3556610003	NAGEL CITOBORMA 490 B

Options & fournitures

Options & Tournitares	
3556000173	Affûteur de forets + pierre à lisser
3556000183	Pierre à lisser
3556000143	Papier parrafiné, le lot de 100 bandelettes
0356910043	Douille spéciale pour forets > à 9 mm de diamètre
1954088	Lubrifiant pour foret, le flacon de 200 ml
3556650003	Tête standard
3556630003	Tête étroite
3556640003	Tête large
-	Tête spéciale (filofax, trio)
1954092	Système de lubrification et de refroidissement**

Nous consulter pour les forets ordinaires / téflon / tungstène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de perforation* : 60 mm ou 600 feuilles


Largeur maximum du document : 460 mm Distance maximum du bord : 270 mm

Alimentation: 400V triphasé

Dimensions: H 1390 x L 710 x P 770 mm

Poids: 265 kg

* en feuilles 80 g/m²





^{**} montage d'usine - air comprimé indispensable